

ده أهم Receptor له Morphine يعني والألم opioide يعني يعمل حاجة اسمها Euphoria
 وهو يقن بالعادة والإدمان ط يعمل sedation (تخدير) من مكتوبه Drowsiness وفي مكتوبه
Narcosis وفي مكتوبه Stupor كله نفس الكلام يقن يعني من مركز حركي واي
 يعمل Constipation جامد اوي مكتوب في الكتب Dependence ليس مكتوب قبله لازم يعمل
Tolerance ويعمل Resensitization وفهمنا اسهنا بله الطريقة . انا يعني اوي في ال Morphine
 الحاجه بغيره انه Analgesia وحاجة مرضه الي ال Depression of Respiratory يقن ال (4)
 ده لا يستغل Analgesia ولو قتر قبل Analgesia بين عمليات Dental اعناه
 ال Depression of Respiratory ، فخر به ال Dose Response Curve بتاع Dose Response
 كل كما يزود ال Dose يزيان Response كسكه وكل لا يزود ال Dose
 يزيان ال Response بتاع ال Depression of Respiratory ده الي يقن الناس من Morphine
 وده الي Depression of Respiratory تفكر انما تورط مكانه بس Depression of Respiratory
 في يقن عننا (4) في ههنا انواع 1, 2, 3 حسب كتاب القتم يعمل Analgesia يقن
Spinal و Symptomatic ويعمل حاجة اسمها Pharmacokinetics يعني ايه
 عكس ال Euphoria "تخلفه" وده طاقه uncommon كما اخذ Pharmacokinetics
 يعني لا ال Morphine كيمي Euphoria وده الي تفر الناس كتب ال Morphine
 وتسمى ال Dysphoria من انخفاض في تقاضا بس هي كتبه عن الناس هي بتاخذ Morphine
in absence of pain ال Morphine وقتها كده انا حاجة بحريه ال Dysphoria
 قضا حاجة حلوه وادوية ؟ حيتا طوعنا من عافيه تاني ومضد منه يقن ده حاجة كويسه
 تصح ال addiction يعمل حاجة مكتوبه والكتب اسمها Psychomotoric بيدقو سكر
 "Hallucination" حاجة بوضوح : Concomitant الميزه الي فيه Much less Depression on R₁
 عن لما يقن نكلم عن ال inadequacy يكون فاهم فكره اكوده قاطل (4) ومثقل (4) ايه الي اسفندته
 الي قوت اشغل ال Analgesia من غير ما امره ال Depression of Respiratory
 يعمل Analgesia بي اقل لا كفايا ليا بيعتد حاله (4)
 ال Receptor الثالث اسمه (4) يعمل Analgesia على "Spinal" Analgesia و Constipation
 بس بيضو اهم واحد يعمل Constipation هو ال (4)
 ال Signs ده Reception بس في ناس كتير من نكلمهم مع ال Morphine في
 اذونه تير يستغل حاتم مكتوب في الكتب يعمل Dysphoria و Hallucination

VISIT...

LANZAROTE
Caliente.COM

وهمش يعمل *Analgesia* وفلورن علاقة أوي بالـ *morphine* فهو *specific* *opioid Analgesic* ده بالنسبة لـ *receptor + Action* بتاعه لو ادينا مثال خلية عصبية أهو عليها (١) ونفعل بيالـ *Ca* ايدي حصل يقف جوة الـ *neuron* ده حصل حاجة وحكي بالك اننا نكلم مادوا *stimulant* ولا *Depressant* في الأساس ؟ *Depressant* صح ، طب يعمل جوة الطب العصبية لما الـ *opioid* يشغل الـ *opioid Receptor* الـ *Ca* بيتقل انت حارب الباقي تقريباً بيتقل الـ *cyclic nucleotide* ويعمل *inhibition* فيقل حاجة *excitatory* أوي اسمها *CAMP* ويقال ايدو الـ *main mechanism* عمل حاجته كمانه فتح *K* وقفل *Ca* على فكر فينا كده احصل *K* جوة الـ *neuron* يعمل ايدو الـ *Ca* الوجودي ده بطلع يقف عمل حاجة اسمها *Hyper Polarization* بورت الخلية من الـ *Excitation* ، وقفلت الـ *Ca* يقف اننا نكلم ايدو *Excitation* ؟ حقت انه حصل *Excitation* الـ *neuron* .
نفل الـ *morphine* اننا نكلم لما على شغله كمنكده لزميني *Action* ثانية مقدرش افسرها
بالـ *receptor* ده جمع *Substance P* والكلام في احنا قلنا المرء الي فلنت بالطريقة دي
يشغل الـ *Receptor* الـ *Ca* حاجته يقف دايماً *Adenyl cyclase inhibitor* (٢) يفتح *K*
(٣) يقلل *Ca* ده بالنسبة لـ *receptor + action*

متوكل على الله عز وجل pharmacologically بتأثيره يجب ان يتاثير على action مع description كما
 كسوال لامرأة بتأثيرها Maximum (5) درجات في degree of action يقول CV action description
 او Smooth muscle action of morphine ولو ركزت على ان هذا اهم اثنين غيرك حكيمة يوالك converse
 بس . ال action بتاثير واحد CV في الالكسبت مكتوب mixed Stimulants Depressant
 بس الحقيقة تكون rarely يكون Depressant فأكبره ال action في ال first الاول
 كما كان له CV stimulant في اماكده و كانه ~~Depressant~~
 CV Depressant في اماكده بس هو rarely كانه Stimulant
 صوابين هو ال action بتاثير واحد من ال parameters الشاغل كتب الجدول ده وكان موجود
 في الامثلة فعلى كتب ال Stimulant طلبة ال Depressant . من تادر اعلم هذا ؟
 هو ال fingerprint ال hallmark لانه كانه حال كويس وفي بقية الامثلة مبين انه حق ما تستر
 السؤال ده فركز يبقا .

أهم حاجة Depressant الـ Analgesia يضيع الـ Pain هكذا في وقت
 الجهدون يتكلم مع الـ Analgesia يا ريت في الجدول تكلم مع الـ Analgesia
 جرحك، وقت الجهدون مكتوب انه يعالج كل انواع الـ Pain و خصوصاً الـ Deep visceral Pain
 طبقاً يعالج الـ Superficial لكن effective مع الـ Deep visceral Pain
 الحاجة الشافية انه معالج التوت لا بالمكن يزود الـ Itching لأنه يجعل الـ release
 Histamine . الحاجة اليه كده الـ morphine يستعمل spinal , supraspinal
 يقلل الـ impulse حتى مع الـ spinal cord و الـ inhibitory الـ sensory cortex
 ازاي يمنع الـ ~~Substance P~~ Pain Transmission في الـ spinal cord
 من ابي يمنع الـ pain gate و Substance P و Glutamate انت أخذت
 بالك الدواء ده يجعل ابي الـ mechanism بتلته الـ الـ hyperpolarization مع فهو عمل
 فالتلة مع قادرات الـ Substance P Release ولا Glutamate مع فهو عمل
 inhibition الـ Release
 ابي نيكوا به كده غير من موضوع الـ Pain في د لو قتي و كذا: يستغلوا في موضوع الـ
 بس في جرد العوا بالالم ده وفي جرد يقولوا عليه psychogenic او effective او emotional
 يعني جرد كبر مع شعورك بالـ Pain جاني بسبب psychological effect
 ابي منع الـ Pain متويه ابي طيف اوقلتاه جطة ولا Cancer الجرد الـ
 psychological مع يزود الـ perception الـ pain
 الـ morphine مستعمل في الـ Frontal cortex فيقل متويه الـ effect بتاع الـ psychological
 effect بتاع الـ pain وبالتالي متبقت من طيف الـ Pain ده بتتبية حاجة ظهر
 يعني طبقاً كونه بسيط وفيه ده جرد مع الـ Analgesic بره
 الـ action 1) يعالج Narcosis . الثالث مع ابي مع الـ Depression of Respiration
 وده مع الـ Hypoxia و الـ Hypoventilation يعالج Hypoxia يارني مع الـ الـ كانه في الـ
 فأكبر الـ physiological كانه الـ الـ Stimulus الهم والأكبر الـ الـ
 طبانه كده معيش مشكلة لو عمل Toxicity الـ morphine يصح نفسه بتتبية مع
 الـ RC لا مشكلة morphine انه يقلل الـ sensitivity بتات الـ RC و الـ و الـ دي
 المتكلة و طبعا ده بسبب الرئيسي للوقاية بالمخدرات . يعالج Depression الـ Cough center
 فيقولوا عليه Central anti-tussive

يتابع الحبيب يحل
 Morphine يسبب حرق من حرق Morphine
 في الـ Circulation يرفع الـ Brain ويقتل الـ 3rd nerve nucleus
 يعبر الـ 3rd nerve nucleus في الـ Constriction
 is a Central mydriatic
 في حاسة العين
 Pupil Point (P.P.P) وده very Diagnostic
 الـ 3rd nerve nucleus
 الـ Muscarinic أو الـ Atropine
 الـ Valerian

في حاجة بالنسبة لارتفاع Parasympathetic في Sympa هو عمل Inhibition
 ال M.C. لا يقل Stimulation ال Cardiac inhibitory centre (C.I.C) ال هو ايد في
 ال Sympa يعني معناه كانه لا ينشط ال (C.I.C) بتنشط ال vagal Tone ال
 Heart ضعفاها انك قلت ال Heart rate فنقل Bradycardia ودي من اسباب
 ال Hypotension. ال Hormone يزيد ال ADH يزيد ال Release
 يعمل ايه في العيان هو نقص حبة ملح حبة بس من غير ملح عت بس حباتك صبر وحقن
 لحيه ~~طبيب~~ طبيب ال عنده هيمصل فيه ايه؟ هيفلح مع يعمل حبة اسهال
 هو ال دهين. يعمل بيقن Stimulate ال tonosynaptic يعني ال Stretch Reflex
 بيقن exgrated.

Brain stimulation لا يمكن ~~منع~~ حثه في الـ ~~Brain~~ ^{Stimulation} ~~منع~~ حثه
 حاجه بنسبها Hippocampal cell والـ ~~منع~~ حثه ~~منع~~ حثه ~~منع~~ حثه ~~منع~~ حثه
 lowering of seizure threshold ~~منع~~ حثه ~~منع~~ حثه ~~منع~~ حثه ~~منع~~ حثه
 Epilepsy ~~منع~~ حثه ~~منع~~ حثه ~~منع~~ حثه ~~منع~~ حثه ~~منع~~ حثه
 Trunkal Rigidity ~~منع~~ حثه ~~منع~~ حثه ~~منع~~ حثه ~~منع~~ حثه ~~منع~~ حثه
 excitatory ~~منع~~ حثه ~~منع~~ حثه ~~منع~~ حثه ~~منع~~ حثه ~~منع~~ حثه
 GABA ~~منع~~ حثه ~~منع~~ حثه ~~منع~~ حثه ~~منع~~ حثه ~~منع~~ حثه
 epilepsy ~~منع~~ حثه ~~منع~~ حثه ~~منع~~ حثه ~~منع~~ حثه ~~منع~~ حثه